

THESSLAGREEN



CENNIK KATALOGOWY 2022


OBOWIĄZUJE OD 07.12.2022

CENNIK KATALOGOWY

Centrale wentylacyjne	5
AirPack⁴ h	6
panele sterowania	7
moduły sterowania	7
systemy montażu	7
filtry	7
kable grzewcze i czujniki temperatury	7
wydłużona gwarancja	8
AirPack⁴ v	9
panele sterowania	10
moduły sterowania	10
systemy montażu	10
filtry	10
kable grzewcze i czujniki temperatury	10
wydłużona gwarancja	11
AirPack Home h	12
panele sterowania	14
moduły sterowania	14
systemy montażu	14
filtry	14
kable grzewcze i czujniki temperatury	15
wydłużona gwarancja	15
AirPack Home v	16
panele sterowania	18
moduły sterowania	18
systemy montażu	18
filtry	18
kable grzewcze i czujniki temperatury	19
wydłużona gwarancja	19
AirPack Home f	20
panele sterowania	21
moduły sterowania	21
filtry	21
kable grzewcze i czujniki temperatury	21
wydłużona gwarancja	21
AirPack f	22
panele sterowania	23
moduły sterowania	23
filtry	23
kable grzewcze i czujniki temperatury	23
wydłużona gwarancja	23
Oczyszczacze i filtry powietrza	25
Particle⁺, centralny oczyszczacz powietrza	26
panele sterowania	27

moduły sterowania	27
systemy montażu.....	27
filtry.....	27
CleanBox, filtry kanałowe.....	28
filtry.....	28
Instalacja	29
AirTube, system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza.....	30
system kanałów AirTube 200	30
systemy montażu AirTube 200	31
CrossBox, skrzyżowanie przewodów.....	32
GroundBox, przepustnice GWC.....	33
Nagrzewnice kanałowe	35
HeatBox, nagrzewnice wodne.....	36
systemy montażu.....	36
zawory z siłownikami.....	36
czujniki temperatury	36
HeatBox E 0-10V, nagrzewnice elektryczne.....	37
przewody i czujniki temperatury.....	37
Chłodnice kanałowe.....	39
CoolBox, chłodnice wodne.....	40
zawory z siłownikami.....	41
systemy montażu.....	41
filtry.....	41
czujniki temperatury	41
CoolBox F, chłodnice freonowe	42
systemy montażu.....	42
filtry.....	42
czujnik temperatury	42
Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży.....	43
AirPack, seria 2 (2014-2020)	44
filtry.....	44
CleanBox, filtry kanałowe.....	45
filtry.....	45
CoolBox CoolBox F, chłodnice kanałowe	46
filtry.....	46

Centrale wentylacyjne


 Certyfikat
 Passive House Institute


Unikalne cechy

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersje **Energy+**, **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX^{ptc} z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A oraz B dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
 AirPack⁴ 300h, 400h, 500h
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1156 × 538 × 746 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack⁴ 300h			
Centrala wentylacyjna 310 m³/h (100 Pa)			
AirPack⁴ 300h Enthalpy	005C0004 5903896831633	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	15 025 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 300h Energy++	005C0003 5903896830353	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	12 805 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 300h Energy+	005C0002 5903896830346	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 035 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 400h			
Centrala wentylacyjna 410 m³/h (100 Pa)			
AirPack⁴ 400h Enthalpy	005C0008 5903896831640	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	15 550 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 400h Energy++	005C0007 5903896830384	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	13 415 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 400h Energy+	005C0006 5903896830377	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 655 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 500h			
Centrala wentylacyjna 500 m³/h (100 Pa)			
AirPack⁴ 500h Enthalpy	005C0012 5903896831657	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	16 490 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 500h Energy++	005C0011 5903896830414	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	14 340 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 500h Energy+	005C0010 5903896830407	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	13 570 PLN Koszt wysyłki 159 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack⁴ h panele sterowania			
Air⁺⁺	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 205 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1 170 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL⁺	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	520 PLN Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack⁴ h moduły sterowania

Expansion²	001B0005 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	815 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	400 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	220 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thesla Green do panelu sterowania Air ⁺⁺ lub modułu AirMobile	425 PLN Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack⁴ h systemy montażu

SoftBase⁴	003A0006 5903896831206	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack ⁴	45 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
WallGrip⁴	003A0008 5903896832074	 kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack ⁴ na ścianie	192 PLN Koszt wysyłki 26 PLN
CeilingGrip^{4h}	003A0005 5903896831190	 belki umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack ⁴ pod stropem	205 PLN Koszt wysyłki 26 PLN

AirPack⁴ h filtry

CleanPad Pure 09	002B0009 5903896831084	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack ⁴ modele: 300/400/500; układ króćców typu: h	208 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 09	002E0009 5903896831503	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 09 do rekuperatorów AirPack ⁴ modele 300/400/500; układ króćców typu: h	20 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ h kable grzewcze i czujniki temperatury


Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	435 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack⁴ h **wydłużona gwarancja**

Gwarancja +12 AirPack⁴ h	010A0005 5903896831329	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack ⁴ h	435 PLN Koszt wysyłki 17 PLN
Gwarancja +24 AirPack⁴ h	010B0005 5903896831374	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack ⁴ h	665 PLN Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)



Unikalne cechy

- Możliwość pracy w temperaturze otoczenia -15°C
- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm EPP bez mostków cieplnych
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersje **Energy+**, **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- AFC – system automatycznej kontroli filtrów (wersja **Energy++** oraz **Enthalpy**)
- System przeciwwamrozienny FPX^{ptc} z płynnie regulowaną nagrzewnicą PTC
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A oraz B dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujników jakości powietrza
- W standardzie: nakładki wibroizolacyjne SoftBase⁴ na stopy rekuperatora



Akcesoria





Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym


Wymiary



Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
 AirPack⁴ 300v, 400v, 500v, 550v
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1028 × 576 × 825 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack⁴ 300v		Centrala wentylacyjna 300 m³/h (100 Pa)	
AirPack⁴ 300v Enthalpy	005C0016 5903896831763	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	15 075 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 300v Energy++	005C0015 5903896831756	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	12 725 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 300v Energy+	005C0014 5903896831749	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	11 960 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 400v		Centrala wentylacyjna 400 m³/h (100 Pa)	
AirPack⁴ 400v Enthalpy	005C0020 5903896831800	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	15 600 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 400v Energy++	005C0019 5903896831794	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	13 330 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 400v Energy+	005C0018 5903896831787	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	12 585 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 500v		Centrala wentylacyjna 500 m³/h (100 Pa)	
AirPack⁴ 500v Enthalpy	005C0024 5903896831848	odzysk ciepła i wilgoci + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	16 530 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 500v Energy++	005C0023 5903896831831	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	14 245 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 500v Energy+	005C0022 5903896831824	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	13 485 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 550v		Centrala wentylacyjna 550 m³/h (100 Pa)	
AirPack⁴ 550v Energy++	005C0026 5903896832128	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² + kontrola filtrów AFC	14 450 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack⁴ 550v Energy+	005C0025 5903896832111	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	13 730 PLN Koszt wysyłki 159 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack⁴ v panele sterowania			
Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 205 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1 170 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL⁺	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	520 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ v moduły sterowania			
Expansion²	001B0005 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	815 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	400 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	220 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielnik sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thesla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	425 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ v systemy montażu			
WallGrip⁴	003A0008 5903896832074	 kątowniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack ⁴ na ścianie	192 PLN Koszt wysyłki 26 PLN

AirPack⁴ v filtry			
CleanPad Pure 10	002B0010 5903896832081	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack ⁴ modele: 300/400/500/550; układ króćców typu: v	208 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 10	002E0010 5903896832142	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 10 do rekuperatorów AirPack ⁴ modele 300/400/500/550; układ króćców typu: v	20 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack⁴ v kable grzewcze i czujniki temperatury			
Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	435 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirPack⁴ v **wydłużona gwarancja**

Gwarancja +12 AirPack⁴ v	010A0006 5903896832098	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack ⁴ v	435 PLN Koszt wysyłki 17 PLN
Gwarancja +24 AirPack⁴ v	010B0006 5903896832104	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack ⁴ v	665 PLN Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Rekuperatory AirPack⁴ v

AirPack Home h

**GWARANCJA
PRODUCENTA**
**3
LATA**


Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego

AirPack Home 300h, 400h, 500h, 650h	klasa A
AirPack Home 850h	klasa B
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

- Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- AirPack Home 300h, 400h, 500h
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 555 × 767 mm
- AirPack Home 650h, 850h
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1256 × 754 × 767 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
AirPack Home 300h		Centrala wentylacyjna 305 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 300h Energy+	005B0002 <small>5903896830100</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	13 050 PLN <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
AirPack Home 300h Energy	005B0001 <small>5903896830094</small>	odzysk ciepła	12 265 PLN <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
AirPack Home 400h		Centrala wentylacyjna 420 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 400h Energy+	005B0005 <small>5903896830124</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	13 940 PLN <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
AirPack Home 400h Energy	005B0004 <small>5903896830117</small>	odzysk ciepła	13 155 PLN <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
AirPack Home 500h		Centrala wentylacyjna 495 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 500h Energy+	005B0008 <small>5903896830148</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	14 585 PLN <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
AirPack Home 500h Energy	005B0007 <small>5903896830131</small>	odzysk ciepła	13 800 PLN <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

AirPack Home 650h















Centrala wentylacyjna 655 m³/h (100 Pa)

AirPack Home 650h Energy+	005B0011 5903896830162	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	15 490 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack Home 650h Energy	005B0010 5903896830155	odzysk ciepła	14 705 PLN Koszt wysyłki 159 PLN

AirPack Home 850h

Centrala wentylacyjna 870 m³/h (100 Pa)

AirPack Home 850h Energy+	005B0014 5903896830186	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	20 435 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack Home 850h Energy	005B0013 5903896830179	odzysk ciepła	19 650 PLN Koszt wysyłki 159 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack Home h panele sterowania			
Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 205 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1 170 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	520 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home h moduły sterowania			
Expansion²	001B0005 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	815 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	400 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	220 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	425 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home h systemy montażu			
SoftBase	003A0003 5903896831176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	45 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
WallGrip	003A0001 5903896831152	 wsporniki umożliwiający montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	145 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903896831169	 uchwyty umożliwiający podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	40 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home h filtry			
CleanPad Pure 04	002B0004 5903896831039	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: h	264 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 04	002E0004 5903896831459	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 04 do rekuperatorów AirPack Home modele 300/400/500; wykonanie: h	20 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad Pure 05	002B0005 5903896831046	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 650/850; wykonanie: h	350 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 05	002E0005 5903896831466	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 05 do rekuperatorów AirPack Home; modele 650/850; wykonanie h	28 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack Home h kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903896831220		kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	435 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home h wydłużona gwarancja

Gwarancja +12 AirPack Home h	010A0002 5903896831299		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home h	550 PLN Koszt wysyłki 17 PLN
Gwarancja +24 AirPack Home h	010B0002 5903896831343		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home h	860 PLN Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)

AirPack Home v

**GWARANCJA
PRODUCENTA 3 LATA**


Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej dla klimatu umiarkowanego
 - AirPack Home 300v, 400v, 500v, 600v klasa A
 - AirPack Home 800v klasa B
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

- Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm
- AP Home 300v, 400v, 500v
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 554 × 830 mm
- AP Home 600v, 800v
Szerokość × Głębokość × Wysokość: 953 × 754 × 830 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirPack Home 300v		Centrala wentylacyjna 305 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 300v Energy+	005B0017 5903896830209	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	13 160 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack Home 300v Energy	005B0016 5903896830193	odzysk ciepła	12 345 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack Home 400v		Centrala wentylacyjna 400 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 400v Energy+	005B0020 5903896830223	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	14 055 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack Home 400v Energy	005B0019 5903896830216	odzysk ciepła	13 240 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack Home 500v		Centrala wentylacyjna 490 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 500v Energy+	005B0023 5903896830247	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	14 700 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack Home 500v Energy	005B0022 5903896830230	odzysk ciepła	13 885 PLN Koszt wysyłki 159 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

AirPack Home 600v















Centrala wentylacyjna 590 m³/h (100 Pa)

AirPack Home 600v Energy+	005B0026 5903896830261	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	15 490 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack Home 600v Energy	005B0025 5903896830254	odzysk ciepła	14 705 PLN Koszt wysyłki 159 PLN

AirPack Home 800v



Centrala wentylacyjna 800 m³/h (100 Pa)

AirPack Home 800v Energy+	005B0029 5903896830285	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	20 435 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
AirPack Home 800v Energy	005B0028 5903896830278	odzysk ciepła	19 650 PLN Koszt wysyłki 159 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack Home v panele sterowania			
Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 205 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1 170 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	520 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home v moduły sterowania			
Expansion²	001B0005 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	815 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	400 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	220 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	425 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home v systemy montażu			
SoftBase	003A0003 5903896831176	 nakładki wibroizolacyjne na stopy rekuperatora AirPack Home	45 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
WallGrip	003A0001 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż rekuperatora AirPack Home na ścianie	145 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie rekuperatora AirPack Home pod stropem	40 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack Home v filtry			
CleanPad Pure 06	002B0006 5903896831053	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home; modele: 300/400/500; wykonanie: v	222 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 06	002E0006 5903896831473	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 06 do rekuperatorów AirPack Home modele: 300/400/500; wykonanie: v	17 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad Pure 07	002B0007 5903896831060	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	294 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 07	002E0007 5903896831480	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 07 do rekuperatorów AirPack Home modele: 600/800; wykonanie: v	22 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto

AirPack Home v kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903896831220		kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	435 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home v wydłużona gwarancja

Gwarancja +12 AirPack Home v	010A0003 5903896831305		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home v	550 PLN Koszt wysyłki 17 PLN
Gwarancja +24 AirPack Home v	010B0003 5903896831350		przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home v	860 PLN Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)

AirPack Home f

**GWARANCJA
PRODUCENTA 3
LATA**


Unikalne cechy

- Bardzo niski poziom mocy akustycznej w instalacji
- Izolacja obudowy 50 mm XPE
- CF² – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)
- System przeciwwamrożeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą
- 100% bypass, izolowany, programowalny
- Wymiennik przeciwprądowy polistyren
- Klasa efektywności energetycznej A (zależnie od układu sterowania) dla klimatu umiarkowanego
- Dwustopniowe filtry klasy M5
- Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza
- W standardzie: uchwyty do montażu podwieszanego CeilingGrip

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 160 mm
 AP Home 200f, 200f L
 Szerokość × Głębokość × Wysokość: 1027 × 315 × 782 mm

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
AirPack Home 200f (wykonanie prawe)		Centrala wentylacyjna 200 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 200f Energy+	005B0032 <small>5903896830308</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ²	11 910 PLN <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
AirPack Home 200f Energy	005B0031 <small>5903896830292</small>	odzysk ciepła	11 065 PLN <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
AirPack Home 200f L (wykonanie lewe)		Centrala wentylacyjna 200 m³/h (100 Pa)	
AirPack Home 200f L Energy+	005B0035 <small>5903896830322</small>	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF ² (L - wykonanie lewe)	11 910 PLN <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>
AirPack Home 200f L Energy	005B0034 <small>5903896830315</small>	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	11 065 PLN <small>Koszt wysyłki 159 PLN</small>

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto



AirPack Home f panele sterowania

Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu ściennego	1 205 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1 170 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	520 PLN Koszt wysyłki 22 PLN



AirPack Home f moduły sterowania

Expansion²	001B0005 5903896830797	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	815 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	400 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	220 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thesla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	425 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home f filtry

CleanPad Pure 08	002B0008 5903896831077	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack Home, model: 200, wykonanie: f/f L	180 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 08	002E0008 5903896831497	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 08 do rekuperatorów AirPack Home model: 200f; wykonanie: f/f L	20 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home f kable grzewcze i czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	435 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack Home f wydłużona gwarancja

Gwarancja +12 AirPack Home f	010A0004 5903896831312	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	435 PLN Koszt wysyłki 17 PLN
Gwarancja +24 AirPack Home f	010B0004 5903896831367	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack Home 200 f	675 PLN Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)

AirPack f



Unikalne cechy

Możliwy montaż centrali podwieszany lub stojący

30 mm izolacji z wełny mineralnej o bardzo dobrych właściwościach termicznych i akustycznych

CF – system automatycznej kontroli przepływu (wersja **Energy+**)

System przeciwwzamrozeniowy FPX z płynnie regulowaną nagrzewnicą

Bypass, sterowalny, programowalny

Wymiennik przeciwprądowy polistyren

Temperatura pracy w pomieszczeniu: 5°C ÷ 45°C

Dwustopniowe filtry klasy M5

Możliwość podłączenia czujnika wilgotności oraz czujnika jakości powietrza

W standardzie: panel sterujący Air+ na centrali, nóżki, syfon oraz uchwyty do montażu podwieszanego 2 × CeilingGrip

Akcesoria

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny, moduł rozszerzający funkcjonalność systemu sterowania, moduł współpracy z agregatem chłodniczym












Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 400 mm

AirPack 1450f, 1850f

Szerokość × Głębokość × Wysokość: 2100 × 535 × 1318 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirPack 1450f (wykonanie prawe)		Centrala wentylacyjna 1480 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1450f Energy+	005A0002 5903896830025	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	27 010 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1450f Energy	005A0001 5903896830018	odzysk ciepła (wykonanie prawe)	25 955 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1450f L (wykonanie lewe)		Centrala wentylacyjna 1480 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1450f L Energy+	005A0004 5903896830049	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	27 010 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1450f L Energy	005A0003 5903896830032	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	25 955 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1850f (wykonanie prawe)		Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m³/h (100 Pa) wywiew: 1700 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1850f Energy+	005A0006 5903896830063	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (wykonanie prawe)	29 430 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1850f Energy	005A0005 5903896830056	odzysk ciepła (wykonanie prawe)	28 325 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1850f L (wykonanie lewe)		Centrala wentylacyjna nawiew: 2000 m³/h (100 Pa) wywiew: 1700 m³/h (100 Pa)	
AirPack 1850f L Energy+	005A0008 5903896830087	odzysk ciepła + kontrola przepływu CF (L - wykonanie lewe)	29 430 PLN Koszt wysyłki 330 PLN
AirPack 1850f L Energy	005A0007 5903896830070	odzysk ciepła (L - wykonanie lewe)	28 325 PLN Koszt wysyłki 330 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
AirPack f panele sterowania			
Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 205 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1 170 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack f moduły sterowania			
Expansion	001B0001 5903896830759	 moduł obsługujący sterownie nagrzewnicą kanałową, chłodnicą kanałową, gruntowy wymiennik ciepła, czujniki jakości powietrza, umożliwia uruchomienie funkcji pusty dom, kominek czy centralka p.poż.	450 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
HpController	001B0003 5903896830773	 moduł rozszerzający funkcjonalność o automatyczne sterowanie pompą ciepła	400 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CrCooler	001B0002 5903896830766	 konwerter sygnału analogowego na sygnał cyfrowy	220 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	425 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack f filtry			
CleanPad Pure 03	002B0003 5903896831022	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 w komplecie z dwoma filtrami wstępnymi (prefiltrami) oraz z dwoma dodatkowymi prefiltrami, do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	572 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 03	002E0003 5903896831442	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 03 do rekuperatorów AirPack modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L.	36 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 03	002A0003 5903896830933	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 1450/1850; wykonanie: f/f L	300 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack f kable grzewcze i czujniki temperatury			
Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale lub jako czujnik otoczenia do sterowania przewodem grzejnym.	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Przewód grzejny 5 mb	004A0001 5903896831220	 kabel grzewczy z przewodem przyłączeniowym długość 5 m	435 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirPack f wydłużona gwarancja			
Gwarancja +12 AirPack f	010A0001 5903896831282	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	2 345 PLN Koszt wysyłki 17 PLN
Gwarancja +24 AirPack f	010B0001 5903896831336	przedłużenie standardowej gwarancji o dodatkowe 24 miesiące dla rekuperatorów AirPack 1450f/1850f	3 600 PLN Koszt wysyłki 17 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Oczyszczacze i filtry powietrza

Particle+

centralny oczyszczacz powietrza



Unikalne cechy

Centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA H13

Usuwa cząstki PM10, PM2.5, PM1, alergeny, zarodniki grzybów, bakterie i wirusy z całego powietrza nawiewanego do domu ze skutecznością do 99,9%

Możliwość instalacji w nowych lub istniejących instalacjach wentylacyjnych dzięki stałym pomijalnie małym oporom przepływu (26 Pa przy 500 m³/h)

System automatycznej kontroli zabrudzenia filtrów informujący na bieżąco o aktualnym zużyciu filtrów

Nie wytwarza szkodliwego ozonu – nie wykorzystuje elektrofiltrów

Podwójna filtracja powietrza: wstępna F7, główna HEPA H13

Współpracuje z każdą centralą wentylacyjną

Ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wylocie z oczyszczacza

W standardzie: czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out do montażu na kanale za oczyszczaczem oraz nóżki wibroizolacyjne

Akcesoria

Dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PmSensor In do montażu przed oczyszczaczem Particle+ zapewniający ciągły pomiar stężenia zanieczyszczeń PM10, PM2,5 na wlocie do oczyszczacza (opcja)

Sterowanie: panel dotykowy lub system mobilny

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Particle+500

Szerokość × Głębokość × Wysokość: 761 × 376 × 659 mm

Produkt

Kod katalogowy

Kod EAN

Opis produktu

Cena netto

Koszt wysyłki netto

Particle+

centralny oczyszczacz powietrza










Particle+500**008B0001**

5903896830476

centralny oczyszczacz powietrza z systemem filtracji HEPA o pomijalnie małych oporach przepływu, z automatycznym modulem kontroli zabrudzenia filtrów AFC, przeznaczony do instalacji o nominalnym strumieniu powietrza w zakresie 200 - 500 m³/h, wyposażony w czujnik zanieczyszczeń PmSensor Out, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm.

7 560 PLN

Koszt wysyłki 159 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
Particle+500 panele sterowania			
Air++	001A0006 5903896831664	 zdalny panel sterowania, z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 5", do montażu naściennego	1 205 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirMobile	001A0005 5903896830742	 system mobilny - może zastąpić panele sterowania na poziomie użytkownika	1 170 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirL+	001A0002 5903896830711	 lokalny panel sterowania z wyświetlaczem LCD	520 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Particle+500 moduły sterowania			
PmSensor In	001C0006 5903896830834	 dodatkowy czujnik zanieczyszczeń PM10, PM2,5 do montażu przed centralnym oczyszczaczem Particle+; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200mm	1 000 PLN Koszt wysyłki 26 PLN
ModbusDivider	001B0004 5903896830780	 rozdzielacz sieciowy umożliwiający połączenie kilku urządzeń Thessla Green do panelu sterowania Air++ lub modułu AirMobile	425 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Particle+500 systemy montażu			
WallGrip	003A0001 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż centralnego oczyszczacza Particle+500 na ścianie	145 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie centralnego oczyszczacza Particle+500 pod stropem	40 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Particle+500 filtry			
CleanPad 09	002A0009 5903896830995	 plisowany filtr wstępny CleanPad klasy F7 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	155 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad Hepa 01	002D0001 5903896831145	 filtr HEPA klasy H13 do centralnego oczyszczacza powietrza Particle+ 500	758 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

CleanBox

filtry kanałowe



Unikalne cechy

Filtr kanałowy przeznaczony do oczyszczania powietrza w przewodzie nawiewnym instalacji wentylacyjnej

Zbudowany jest w oparciu o wysokiej jakości filtry workowe klasy F8 oczyszczające powietrze z zanieczyszczeń pyłowych o rozmiarach od 0,4 mm ze średnią sprawnością 90 – 95%.



Umożliwia usunięcie z powietrza większości masy pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2.5.

CleanBox działając razem z centralami AirPack zapewnia długi okres pracy przy niskich oporach przepływu powietrza, co gwarantuje niskie koszty eksploatacji całego systemu wentylacji oraz skuteczną filtrację powietrza

XL wersja filtra kanałowego o powiększonej pojemności pyłowej (opcja)

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm


Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CleanBox	filtr kanałowy		
CleanBox 200	008A0001 5903896830421	filtr kanałowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 420 PLN Koszt wysyłki 99 PLN
CleanBox 200XL	008A0002 5903896830438	filtr kanałowy o powiększonej pojemności pyłowej, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 505 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
CleanBox	filtry		
CleanBag 01	002C0001 5903896831091	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 200	228 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanBag 02	002C0002 5903896831107	 filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 200 XL	242 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Instalacja

AirTube

system kanałów przeznaczonych do transportu powietrza



Unikalne cechy

O 20% lepsza izolacyjność od standardowej wełny mineralnej
2-krotnie mniejsze opory przepływu w porównaniu do przewodów elastycznych

Ponad 2-krotnie szybszy montaż w porównaniu do kanałów izolowanych wełną

Możliwość łączenia złączkami i kształtkami

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
	Kod EAN		Koszt wysyłki netto
AirTube	system kanałów AirTube 200		
AirTube 200 RuraPack2	009A0016 5903896831688	 zestaw 2 szt. rur o średnicy wewnętrznej 200 mm, długości 1350 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	214 PLN Koszt wysyłki *
AirTube 200 KolanoPack7	009A0017 5903896831695	 zestaw 7 szt. kolan o średnicy wewnętrznej 200 mm, kącie 45°, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	256 PLN Koszt wysyłki *
AirTube 200 TrójnikPack3	009A0009 5903896831558	 zestaw 3 szt. trójników o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPS, grubość ścianki 25 mm	209 PLN Koszt wysyłki *
AirTube 200 MufaPack8	009A0018 5903896831701	 zestaw 8 szt. złączek mufowych o średnicy wewnętrznej 250 mm na rurę AirTube o średnicy wewnętrznej 200 mm, wykonanych z materiału EPP, długość 200mm	355 PLN Koszt wysyłki *
* koszt wysyłki zależny od wielkości zamówienia			powrót do spisu treści

Koszty transportu w zależności od ilości zamówionych pozycji z cennika - zestawów AirTube 200 Pack:

Koszt wysyłki	1 zestaw AirTube 200 Pack	59 zł netto
Koszt wysyłki	2 zestawy AirTube 200 Pack	69 zł netto
Koszt wysyłki	3 i 4 zestawy AirTube 200 Pack	119 zł netto
Koszt wysyłki	5 i 6 zestawów AirTube 200 Pack	159 zł netto




Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

AirTube

systemy montażu AirTube 200

AirTube 200 TrytytkiPack35	009A0013 5903896831596		35 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	88 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirTube 200 TrytytkiPack100	009A0014 5903896831602		100 szt. opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	208 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
AirTube GripPack100	009A0015 5903896831619		100 szt. uchwytów montażowych do opasek zaciskowych do montażu elementów systemu AirTube EPS 200	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

CrossBox

skrzyżowanie przewodów



Unikalne cechy

Opatentowana przez Thessla Green kształtka, umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów o tym samym przekroju kołowym w płaszczyźnie osi tych przewodów bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 lub 250 mm

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

CrossBox

skrzyżowanie przewodów

CrossBox 200

009D0001

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 200 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

695 PLN

5903896830896

Koszt wysyłki 99 PLN

CrossBox 250

009D0002

izolowana kształtka umożliwiająca skrzyżowanie się dwóch przewodów wentylacyjnych o średnicy 250 mm, bez zwiększenia przestrzeni powyżej średnicy pojedynczego przewodu

865 PLN

5903896830902

Koszt wysyłki 99 PLN

[powrót do spisu treści](#)

GroundBox

przepustnice GWC



Unikalne cechy

Izolowana przepustnica powietrznego gruntowego wymiennika ciepła przeznaczona do sterowania dopływem świeżego powietrza do instalacji wentylacyjnych współpracujących z gruntowym powietrznym wymiennikiem ciepła.

Sterowanie z automatyki rekuperatora AirPack

W pełni automatyczne przełączenie króćca czerpnego centrali wentylacyjnej na kanał prowadzący do czepni ściennej lub kanał prowadzący do gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła w zależności od chwilowych warunków atmosferycznych oraz warunków panujących wewnątrz budynku.

Dodatkowa funkcja pracy regeneracyjnej wymiennika.

Wszystkie parametry działania regulatora są programowalne ze sterownika centrali wentylacyjnej AirPack

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych:
200 lub 250 mm

Produkt

Kod katalogowy

Opis produktu

Cena netto

Kod EAN

Koszt wysyłki netto

GroundBox

przepustnica gruntowego wymiennika ciepła

GroundBox 200

009C0001

5903896830872

izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion?; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm

1 360 PLN

Koszt wysyłki 99 PLN

GroundBox 250

009C0002

5903896830889

izolowana przepustnica gruntowego wymiennika ciepła, sterowana ze sterownika rekuperatora AirPack, AirPack Home, AirPack4 przez moduł Expansion/Expansion?; średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 250 mm

1 450 PLN

Koszt wysyłki 99 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Nagrzewnice kanałowe

HeatBox

nagrzewnice wodne



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
Rozstaw lamel 1.8 mm

Niskie opory przepływu powietrza

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion²

Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

Wymiary


Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy	Opis produktu	Cena netto
---------	----------------	---------------	------------

HeatBox nagrzewnice wodne

HeatBox 200 42 2R	006A0002 Kod EAN 5903896830490	kanałowa nagrzewnica wodna, wymiennik 2-rzędowy, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	2 305 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
-------------------	--------------------------------------	--	---

HeatBox systemy montażu

WallGrip	003A0001 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż kanałowej nagrzewnicy wodnej HeatBox na ścianie	145 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
----------	---------------------------	--	--

CeilingGrip	003A0002 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej nagrzewnicy wodnej HeatBox pod stropem	40 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
-------------	---------------------------	---	---------------------------------------

HeatBox zawory z siłownikami


Zawór z siłownikiem Kvs1.0	004A0003 5903896831244	 zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V	2 110 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
----------------------------	---------------------------	---	--

Zawór z siłownikiem Kvs1.6	004A0004 5903896831251	 zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V	2 110 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
----------------------------	---------------------------	---	--

Zawór z siłownikiem Kvs2.5	004A0005 5903896831268	 zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V	2 110 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
----------------------------	---------------------------	---	--

Zawór z siłownikiem Kvs4.0	004A0006 5903896831275	 zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m ³ /h) z siłownikiem 0-10V	2 110 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
----------------------------	---------------------------	---	--

HeatBox czujniki temperatury

Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
--------------------------	---------------------------	--	---------------------------------------

[powrót do spisu treści](#)

HeatBox E 0-10V

nagrzewnice elektryczne



Unikalne cechy

- Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
- Wbudowany moduł płynnej regulacji 0-10V
- Zabezpieczenie termiczne kapilarnym termostatem
- Sterowania z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion²
- Możliwość podłączenia sygnału z czujnika przepływu (sygnału pozwolenia pracy)

Akcesoria


Czujnik temperatury, zestaw przewodów podłączeniowych

Wymiary

Średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
HeatBox E 0-10V	nagrzewnice elektryczne		
HeatBox E 200 1,25 0-10V	006B0001 5903896830513	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,25 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 510 PLN Koszt wysyłki 99 PLN
HeatBox E 200 1,5 0-10V	006B0002 5903896830520	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 1,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 590 PLN Koszt wysyłki 99 PLN
HeatBox E 200 2,0 0-10V	006B0003 5903896830537	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,0 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 610 PLN Koszt wysyłki 99 PLN
HeatBox E 200 2,5 0-10V	006B0004 5903896830544	kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej 2,5 kW, z płynną regulacją mocy grzewczej 0-10V, średnica podłączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm	1 630 PLN Koszt wysyłki 99 PLN

HeatBox E 0-10V przewody i czujniki temperatury


Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
-----------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------

[powrót do spisu treści](#)

Chłodnice kanałowe

CoolBox

chłodnice wodne



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego

Możliwość współpracy z Glikolowym Gruntowym Wymiennikiem Ciepła (GGWC)

Możliwość regulacji temperatury nawiewu poprzez zastosowanie zaworu regulacyjnego z siłownikiem sterowanym z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modulem Expansion/Expansion²

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciorzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm

Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)










Akcesoria

Czujnik temperatury, regulacyjne zawory trójdrogowe z siłownikiem

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm


Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox	chłodnica wodna		
CoolBox 200 42 6R	007A0001 5903896830582	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	3 830 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
CoolBox 200 42 6R L	007A0002 5903896830599	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	3 830 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
CoolBox 200 52 6R	007A0003 5903896830605	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	4 740 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
CoolBox 200 52 6R L	007A0004 5903896830612	kanałowa chłodnica wodna, średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	4 740 PLN Koszt wysyłki 159 PLN

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN		Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox		zawory z siłownikami		
Zawór z siłownikiem Kvs1.0	004A0003 5903896831244		zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V	2 110 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Zawór z siłownikiem Kvs1.6	004A0004 5903896831251		zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=1.6 m3/h) z siłownikiem 0-10V	2 110 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Zawór z siłownikiem Kvs2.5	004A0005 5903896831268		zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=2.5 m3/h) z siłownikiem 0-10V	2 110 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Zawór z siłownikiem Kvs4.0	004A0006 5903896831275		zawór regulacyjny trójdrogowy (kvs=4.0 m3/h) z siłownikiem 0-10V	2 110 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox		systemy montażu		
WallGrip	003A0001 5903896831152		wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy wodnej CoolBox na ścianie	145 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903896831169		uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy wodnej CoolBox pod stropem	40 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox		filtry		
CleanPad 06	002A0006 5903896830964		plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L	200 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 07	002A0007 5903896830971		plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	218 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox		czujniki temperatury		
Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213		czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

CoolBox F

chłodnice freonowe



Unikalne cechy

Dokładna kontrola temperatury powietrza nawiewanego
Możliwość regulacji temperatury nawiewu z automatyki centrali wentylacyjnej AirPack z modułem Expansion/Expansion²

Niskie opory przepływu powietrza

Wymienniki sześciorzędowe

Izolowana cieplnie obudowa

Wbudowana taca kondensatu

Rozstaw lamel 3,0 mm






Filtr do ochrony wymiennika przez zanieczyszczeniem (opcja)

Akcesoria

Czujnik temperatury, filtr powietrza CleanPad

Wymiary

Średnica połączeń kanałów wentylacyjnych: 200 mm

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox F	chłodnica freonowa		
CoolBox F 200 42 6R	007B0001 5903896830643	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	3 830 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
CoolBox F 200 42 6R L	007B0002 5903896830650	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	3 830 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
CoolBox F 200 52 6R	007B0003 5903896830667	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie prawe	4 740 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
CoolBox F 200 52 6R L	007B0004 5903896830674	kanałowa chłodnica freonowa (parownik), średnica połączeń kanałów wentylacyjnych 200 mm - wykonanie lewe L	4 740 PLN Koszt wysyłki 159 PLN
CoolBox F	systemy montażu		
WallGrip	003A0001 5903896831152	 wsporniki umożliwiające montaż kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) CoolBox F na ścianie	145 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CeilingGrip	003A0002 5903896831169	 uchwyty umożliwiające podwieszenie kanałowej chłodnicy freonowej (parownika) CoolBox F pod stropem	40 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox F	filtry		
CleanPad 06	002A0006 5903896830964	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 42 6R; wykonanie: prawe/lewe L	200 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 07	002A0007 5903896830971	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 52 6R; wykonanie: prawe/lewe L	218 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox F	czujnik temperatury		
Czujnik temperatury 5 mb	001C0001 5903896831213	 czujnik temperatury z kablem o długości 5m, możliwy montaż w kanale.	70 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży

AirPack seria 2 (2014-2020)



Produkty wycofane ze sprzedaży:

AirPack 300h
AirPack 400h
AirPack 500h

AirPack 300v
AirPack 400v
AirPack 500v




AirPack 650h
AirPack 850h

AirPack 650v
AirPack 850v

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
---------	---------------------------	---------------	-----------------------------------

AirPack 300, 400, 500 h/v filtry

CleanPad Pure 01	002B0001 5903896831008	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	209 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 01	002E0001 5903896831428	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 01 do rekuperatorów AirPack modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	14 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 01	002A0001 5903896830919	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 300/400/500; wykonanie: h/v	161 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

AirPack 650, 850 h/v filtry

CleanPad Pure 02	002B0002 5903896831015	 zestaw dwóch, dwustopniowych filtrów klasy M5 z dwoma filtrami wstępnymi oraz dodatkowo dwa filtry wstępne (prefiltry) do rekuperatorów AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	264 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
Prefilter 02	002E0002 5903896831435	 zestaw dwóch filtrów wstępnych (prefiltrów) dla filtrów CleanPad Pure 02 do rekuperatorów AirPack modele: 650/850; wykonanie: h/v	23 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CleanPad 02	002A0002 5903896830926	 zestaw dwóch plisowanych filtrów klasy G4 do AirPack; modele: 650/850; wykonanie: h/v	180 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)

CleanBox

filtry kanałowe



Filtry kanałowe

Produkty wycofane ze sprzedaży:

CleanBox 250

CleanBox 400

CleanBox 400XL

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy <small>Kod EAN</small>	Opis produktu	Cena netto <small>Koszt wysyłki netto</small>
CleanBox 250	filtry		
CleanBag 03	002C0003 <small>5903896831114</small>	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 250	289 PLN <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
CleanBox 400	filtry		
CleanBag 04	002C0004 <small>5903896831121</small>	 filtr kieszeniowy klasy F8 do filtrów kanałowych CleanBox 400	386 PLN <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>
CleanBox 400XL	filtry		
CleanBag 05	002C0005 <small>5903896831138</small>	 filtr kieszeniowy klasy F8 o powiększonej pojemności pyłowej do filtrów kanałowych CleanBox 400XL.	402 PLN <small>Koszt wysyłki 22 PLN</small>

[powrót do spisu treści](#)

CoolBox CoolBox F

chłodnice kanałowe





Produkty wycofane ze sprzedaży:

CoolBox 200 22 6R
CoolBox 200 22 6R L
CoolBox F 200 22 6R
CoolBox F 200 22 6R L

CoolBox 200 66 6R
CoolBox 200 66 6R L
CoolBox F 200 66 6R
CoolBox F 200 66 6R L

Materiały eksploatacyjne dla produktów wycofanych ze sprzedaży:

Produkt	Kod katalogowy Kod EAN	Opis produktu	Cena netto Koszt wysyłki netto
CoolBox 200 22 6R / L CoolBox F 200 22 6R / L	filtry		
CleanPad 05	002A0005 5903896830957	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 22 6R; wykonanie: prawe/lewe L	167 PLN Koszt wysyłki 22 PLN
CoolBox 200 66 6R / L CoolBox F 200 66 6R / L	filtry		
CleanPad 08	002A0008 5903896830988	 plisowany filtr CleanPad do chłodnic kanałowych CoolBox/CoolBox F; modele: 200 66 6R; wykonanie: prawe/lewe L	253 PLN Koszt wysyłki 22 PLN

[powrót do spisu treści](#)